doubtnut
India's Number 1 Education App

BIOLOGY

BOOKS - NEET PREVIOUS YEAR

जन्तु जगत

Mcqs

1. कशेरुकी समूह के उन जन्तुओं की पहचान कीजिए जो अपने पाचन तन्त्र में क्रॉप एवं गिजर्ड द्वारा अभिलक्षित हैं

A. एवीज

B. रेष्टीलिया

C. एम्फीबिया

D. ऑस्टिक्थीज

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

2. निम्नलिखित में से कौनसा जन्तु समतापी नहीं है

A. कैमेलस

B. कीलोन

C. मैक्रोपस

D. सिटैकुला

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

3. निम्नलिखित जंतुओं में से कौन- से कायान्तरण (Metamorphosis) नहीं करते हैं ?

A. मॉथ

B. ट्यूनिकेट

C. केंचुआ

D. स्टार-फिश

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

4. निम्न में कौन जलीय स्तनपायी (Mammals) का उचित समूह हैं?

A. सील, डॉल्फिन, शार्क

B. डॉल्फिन, सील, ट्राइगोन

C. व्हेल, डॉल्फिन, सील

D. ट्राइगोन, व्हेल, सील

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

5. हेमीकॉर्डेट , कॉर्डेटों के साथ कौन -सी महत्त्वपूर्ण विशिष्टता (Important characteristics) की साझेदारी करते हैं ?

A. पृष्ठरज्जु (Notochord) की अनुपस्थिति

B. अधरतल नलिका तन्त्रिका रज्जु (Ventral tubular nerve cord)

C. क्लोम छिद्र युक्त ग्रसनी (Pharynx with gill slits)

D. बिना क्लोम छिद्र की ग्रसनी (Pharynex without gill slits)

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

6. पोरीफेरा में स्पंजगुहा (Spongocoel) कशाभ कोशिकाओं (Flagellated cells) द्वारा आस्तरित (Lined) होती हैं

A. ऑस्ट्रिया

B. ऑस्कुला

C. कोएनोसाइट

D. मीसेनकाइमल कोशिका

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

7. घरेलू मक्खी के वर्गीकरण के लिए सूची I और सूची II में मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए।

	सूची I		सूची II
A.	कुल (Family)	1.	डिप्टेरा
B.	गण (Order)	2.	आर्थ्रोपोडा
C.	वर्ग (Class)	3.	मस्सिडी
D.	संघ (Phylum)	4.	इन्सेक्टा

कूट

A.

A	B	C	D
4	2	1	3

B.

A	B	C	D
3	1	4	2

C.

A	B	C	D
3	2	4	1

D.

A	B	C	D
4	3	2	1

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

8. गलत कथन चुनिए

A. पेंक्रियाज रस में लाइपेजेज तथा न्यूक्लियेजेज उपस्थित नहीं होते हैं

B. गोब्लेट कोशिकाएं, म्यूकस स्त्रावित करती हैं

C. ब्रूनर ग्रंथियाँ, सब–म्यूकोसल ग्रंथियाँ होती हैं

D. कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोटीन्स, पेप्टॉन्स तथा प्रोटीयोजेज के डाइपेप्टाइड में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

9. निम्नलिखित में से कौन - से लक्षण हमेशा ही जंतुओं के अनुरूपी वर्ग में पाए जाते हैं ?

(a)	सजीवप्रजक	मैमेलिया
(b)	ऊपरी और निचले जबड़े वाले मुख का पाया जाना	कॉर्डेटा
(c)	तीन कक्ष वाला हृदय जिसमें अपूर्णतया बँटा हुआ एक निलय होता है	रेप्टीलिया
(d)	उपास्थिल अन्त:कंकाल (Cartilaginous endoskeleton)	कॉण्ड्रिक्थीज

A.

B.

C.

D.

Answer: d

वीडियो उत्तर देखें

10. निम्नलिखित लक्षणों में से कौन -सा एक लक्षण पक्षियों और स्तनधारियों दोनों में नहीं पाया जाता है

A. फेफड़ों द्वारा श्वसन

B. सजीवप्रजकता

C. नियततापी (Warm blooded) प्रकृति

D. अस्थिभूत (Ossified) अन्तःकंकाल

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

11. निम्नलिखित लक्षणों में से कौन-सा लक्षण संघ- आर्थोपोडा में नहीं पाया जाता ?

A. विखण्डी खण्डीभवन (Metameric segmentation)

B. पार्श्वपाद (Parapodia)

C. संधित उपांग (Jointed appendages)

D. काइटिनी बाह्यकंकाल (Chitinous exoskeleton)

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

12. जबड़ाहीन (Jawless) मछली, जो अपने अण्डे अलवगीय जल (freshwater) में देती है और जिसका एमोसीट लार्वा कायान्तरण के बाद वापस समूह में चला जाता हैं

A. एप्टाट्रेट्स

B. मिक्सिन

C. नियोमिक्सिन

D. पैट्रोमाइजोन

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

13. आर्थोपोड्स का काइटिनी बाह्यकंकाल किसके बहुलकीकरण से बनता हैं ?

A. कैरोटीन सल्फेट और कोन्ड्रोइटिन सल्फेट के

B. D - ग्लूकोसामिन के

C. N - एसीटिल ग्लूकोसामिन के

D. लिपोग्लाइकेनों के

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

14. निम्नलिखित जंतुओं में से किस एक में दो अलग-अलग परिसंचारी पथ होते हैं?

A. मेंढक

B. छिपकली

C. व्हेल

D. शार्क

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

15. कायिक संकरण के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए है। सही कथन का चयन कीजिए (i) एक ही पौधे की विभिन्न कोशिकाओं का प्रोटोप्लास्ट संलयित होता है (ii) विभिन्न प्रजातियों की कोशिकाओं का प्रोटोप्लास्ट संलयित हो सकता है (iii) कोशिकाओं को सेल्यूलेज तथा पेक्टिनेज से उपचारित करना आवश्यक होता है (iv) संकरित प्रोटोप्लास्ट में केवल एक जनक प्रोटोप्लास्ट के गुण पाए जाते है विकल्प:

A. (i) तथा (iii)

B. (i) तथा (ii

C. (i) तथा (iv)

D. (ii) तथा (iii)

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

16. निम्नलिखित में से प्रधानतः कौन-सा लक्षण स्थल पर कीटो के विविधरूपण के लिए उत्तरदायी हैं?

A. खण्डीभवन

B. द्विपार्श्वी

C. बाह्य कंकाल

D. नेत्र

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

17. निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनकों का तेजी से परिग्रहण करता है?

A.

B.

C.

D.

Answer: b

वीडियो उत्तर देखें

18. निम्नलिखित में से कौन-सा जन्तु सजीवप्रजक (Viviparous) नहीं है ?

A. उड़न लोमड़ी (वल्गुल/चमगादड़)

B. हाथी

C. प्लेटीपस

D. व्हेल

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

19. मानवों के निम्नलिखित अन्तःपरजीवियों में से कौन-सा सजीवप्रजकता प्रदर्शित करता है ?

A. एन्काइलोस्टोमा ड्यूओडिनेल

B. एन्टेरोबियस वर्मिकुलेरिस

C. ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस

D. एस्कैरिस लुम्ब्रीकॉइडिस

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

20. एक समुद्री उपास्थिल मछली जो विधुत धारा उत्पन्न कर सकती है

A. प्रिस्टिस

B. टॉरपीडो

C. ट्राइगोन

D. स्कोलियोडॉन

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

21. निम्नलिखित में से किस जीवित प्राणी में कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव है?

A. सायनोबैक्टीरिया

B. समुद्री फैन (गोर्गोनिया)

C. सैक्रोमाइसीज

D. नील-हरित शैवाल

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

22. बताए गए टैक्सॉनों में उसका चुनाव कीजिए, जिसमें दोनों समुद्री और स्वच्छ जलीय जातियाँ होती हैं

A. इकाइनोडर्मस

B. टीनोफोरा

C. सिफैलोकॉर्डेटा

D. निडेरिया

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

23. निम्न में से किस विकल्प में BOD के संदर्भ में दिए गए उदाहरणों को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाया गया है (i) आसवित जल (ii) नल का पानी (iii) नदी में बहाए गए सीवेज अपशिष्ट।

A.

B.

C.

D.

Answer: a

वीडियो उत्तर देखें

24. निम्नलिखित जन्तुओं में से किस समूह का वर्गीकरण सही है?

A. उड़न मछली, कटलफिश, सिल्वर फिश-मत्स्य

B. सेन्टीपीड, मिलीपीड, मकड़ी , बिच्छू -कीट (Insecta)

C. घरेलु मक्खी , तितली , सी-सी मक्खी -कीट

D. सितारा मछली , शूली चींटीखोर , समुद्री अर्चिन , समुद्री खीरा - इकाइनोडर्मेटा

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

25. निम्नलिखित जन्तु-समूहों में से कौन-से एक ही संघ के अन्तर्गत आते हैं ?

A. मलेरिया परजीवी , अमीबा, मच्छर

B. केंचुआ , पिनवर्म, फीताकृमि (टेपवर्म)

C. झींगा , बिच्छू , लोकस्टा (टिड्डा)

D. स्पंज , समुद्री एनीमोन , स्टारफिश

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

26. निम्नलिखित में से कौन-सा जन्तु संघ-आर्थ्रोपोडा के अन्तर्गत आता है ?

A. कटलफिश

B. रजतमीन या सिल्वर फिश

C. पफरफिश

D. उड़न मछली

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

27. निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में दोनों उदाहरण संकटग्रस्त स्पीशीज के हैं :

A. गिरगट तथा मेक्सिकन पॉपी (कटेहली)

B. उद्यान छिपकली (गिरगिट) तथा मगरमच्छ -तीन कक्षीय हृदय

C. एरीसस बंदर और साल वृक्ष

D. धनेश तथा भारतीय कालकूट (ऐकोनाइट)

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

28. पादप का वह भाग जिसका संवर्धन किया जाता है -

A. सियोन

B. स्टॉक

C. एक्सप्लांट

D. कैलस

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

29. निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में छः प्राणियों को उनके अपने-अपने प्रकार के निकाले जाने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट (A ,B ,C) के अनुसार सही-सही श्रेणी में रखा गया है ?

	A	*B*	*C*
	अमोनिया उत्सर्जी	**यूरिया उत्सर्जी**	**यूरिक अम्ल उत्सर्जी**
(a)	कबूतर एवं मानव	जलीय एम्फीबिया, छिपकलियाँ	कॉकरोच एवं मेंढक
(b)	मेंढक एवं छिपकलियाँ	जलीय एम्फीबिया, मानव	कॉकरोच एवं कबूतर
(c)	जलीय एम्फीबिया	मेंढक एवं मानव	कबूतर, छिपकलियाँ एवं कॉकरोच
(d)	जलीय एम्फीबिया	कॉकरोच एवं मानव	मेंढक, कबूतर एवं छिपकलियाँ

A.

B.

C.

D.

Answer: c

वीडियो उत्तर देखें

30. निम्नलिखित में से वह कौन-सा एक लक्षण है , जो मानवों तथा वयस्क मेढकों , दोनों में समान पाया जाता है ?

A. चार-कक्षीय हृदय

B. आन्तरिक निषेचन (Internal fertilisation)

C. केन्द्रकित लाल रुधिर कोशिकाएँ

D. यूरिया उत्सर्गी विधि द्वारा उत्सर्जन

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

31. निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें वंश के नाम, दो लक्षणों तथा संघ के नाम का सही प्रकार से मिलान नहीं

किया गया है?

	वंश का नाम		दो लक्षण	संघ
(a)	*पाइला*	1.	खण्डयुक्त शरीर	मोलस्का
		2.	रेडुलायुक्त मुख	
(b)	*एस्टेरियास*	1.	शूलीय त्वचा	इकाइनोडर्मेटा
		2.	जल संवहन तन्त्र	
(c)	*साइकन*	1.	छिद्र युक्त	पोरीफेरा
		2.	नालतन्त्र	
(d)	*पेरिप्लेनेटा*	1.	सन्धियुक्त उपांग	आर्थ्रोपोडा
		2.	काइटिनस बाह्य कंकाल	

A.

B.

C.

D.

Answer: a

वीडियो उत्तर देखें

32. नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन पूर्णतया असत्य है , जबकि अन्य तीन सत्य है ?

A. एसिडियन्स में यह केवल लार्वीय पुच्छ (Larval tail) में उपस्थित होती है

B. वयस्क मेंढक में यह कशेरुक दण्ड द्वारा पुनर्स्थापित (Replace) हो जाती है

C. मनुष्यों में यह प्रारम्भिक अवस्था से लेकर जीवन पर्यन्त अनुपस्थित रहती है

D. एम्फीऑक्सस में यह जीवन-पर्यन्त उपस्थित रहती है

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

33. सही विकल्प का चयन कीजिए

	RNA के संश्लेषण की दिशा	टेम्पलेट DNA लड़ी के रीडिंग की दिशा
(a)	5′→ 3′	3′→ 5′
(b)	3′→ 5′	5′→ 3′
(c)	5′→ 3′	5′→ 3′
(d)	3′→ 5′	3′→ 5′

A. [A] तथा [D] मुख्यतया देहभित्ति द्वारा श्वसन करते हैं

B. [B] तथा [C] अरीय सममित प्रदर्शित करते हैं

C. [A] तथा [B] में आत्मरक्षा हेतु निडोब्लास्ट्स होते हैं

D. [C] तथा [D] में वास्तविक देहगुहा होती है

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

34. प्रकृति में से निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक जातियाँ पाई जाती हैं ?

A. कीट

B. पक्षी

C. आवृतबीजी

D. कवक

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

35. निम्नलिखित के लिंग की पहचान के लिए आप क्या देखेंगे ?

A. नर मेंढक -पश्चपाद की प्रथम अंगुलिका पर मैथुन गद्दी

B. मादा कॉकरोच -गुद लूम

C. नर शार्क - श्रेणि पंखों पर आलिंगक

D. मादा एस्कैरिस -तीक्ष्ण मोड़ वाला पश्च सिरा

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

36. निम्नलिखित में से किसमें वंश का नाम , उसके दो लक्षण तथा उसका वर्ग/संघ सुमेलित हैं ?

	वंश		लक्षण	वर्ग/संघ
(a)	*सैलामैण्ड्रा*	(i)	टिम्पेनम कर्ण (Ear) को प्रदर्शित करती है	उभयचर
		(ii)	बाह्य निषेचन होता है	
(b)	*टेरोपस*	(i)	त्वचा पर बालों की उपस्थिति	स्तनधारी
		(ii)	अण्डयुज (Oviparous)	
(c)	*ऑरेलिया*	(i)	नीडोब्लास्ट्स	सीलेण्ट्रेटा
		(ii)	अंग-स्तर का संगठन	
(d)	*एस्कैरिस*	(i)	खण्डयुक्त शरीर	ऐनेलिडा
		(ii)	नर एवं मादा पृथक्	

A.

B.

C.

D.

Answer: a

वीडियो उत्तर देखें

37. निम्नलिखित में से कौन-सा जन्तु इसके वर्गिकीय संवर्ग से सुमेलित है ?

A. कटलफिश → मोलस्का, एक वर्ग

B. मनुष्य → प्राइमेट, एक कुल

C. घरलू मक्खी → मोलस्का, एक गण

D. बाघ → टाइग्रिस, एक जाती

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

38. निम्नलिखित जन्तु समूहों में से कौन, बिना किसी अपवाद के इसके अभिलाक्षणिक गुण से सुमेलित है ?

A. कॉर्डेटा - एक ऊपरी तथा एक निचले जबड़े सहित मुख की उपस्थिति

B. कॉण्ड्रिक्थीज - उपास्थीय अन्तःकंकाल की उपस्थिति

C. मैमेलिया - बच्चों को जन्म देते हैं

D. रेप्टीलिया - एक अपूर्ण रूप से विभाजित निलय सहित हृदय कोष्ठीय

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

39. कुछ जन्तुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन-सा कथन सही है ?

A. गोलकृमि (एस्कैलमिन्थीज) कूट प्रगुहिक प्राणी है

B. मोलस्क अगुहित प्राणी हैं

C. कीट कूट प्रगुहिक प्राणी हैं

D. चपटे कृमि (प्लैटीहेल्मिन्थीज) प्रगुहिक हैं

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

40. निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिल्वर फिश , बिच्छू , ड्रेगन फ्लाई तथा प्रॉन में समान है

A. एक ठोस एक -रज्जुकी केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र की उपस्थिति

B. अण्डे देना तथा उनके स्फुटन तक उनकी रक्षा करना

C. अस्थिल कंकाल की उपस्थिति

D. जीवन की किसी अवस्था पर क्लोम विदर की उपस्थिति

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

41.

A. ऑक्टोपस

B. एस्टोरियास

C. एसीडिया

D. फैशिओला

Answer: D

उत्तर देखें

42. स्पॉन्जिला, जोंक, डॉल्फिन तथा पेंग्विन इन चारों के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है ?

A. पेंग्विन समतापीय जीव है, जबकि शेष तीनों असमतापी जीव हैं

B. जोंक स्वच्छजलीय जीव है, जबकि शेष तीनों लवणजलीय (Marine water) जीव हैं

C. स्पॉन्जिला में विशिष्ट कॉलर कोशिकाएँ या कोएनोसाइट्स (Choanocytes) होती हैं, जबकि शेष तीनों में ये अनुपस्थित होती हैं

D. ये सभी द्विपार्श्वसममित (Bilaterally symmetrical) जीव हैं

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

43. निम्नलिखित में से किस प्रकार के जंतु त्रिस्तरीय (Triploblaastic) होते है ?

A. चपटे कृमि

B. स्पंज

C. टीनोफोर

D. कोरल

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

44. निम्नलिखित में से किस एक वर्ग के प्राणी द्विपार्श्वतः सममित एवं त्रिजनस्तरीय होते हैं ?

A. सीलेण्ट्रेट तथा निडेरियन्स

B. एस्कैल्मिन्थीज अथवा गोलकृमि

C. टीनोफोर

D. स्पंज

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

45. निम्नलिखित जंतु युग्मों में से कौन 'जबड़ेरहित मीन ' के अन्तर्गत सम्मिलित है ?

A. लैम्प्रे तथा ईल

B. मैकेरल तथा रोहू

C. लैम्प्रे तथा हैगफिश

D. गपीज तथा हैगफिश

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

46. पैरीपेटस निम्नलिखित में से किसके मध्य एक सयोंजी कड़ी है ?

A. टीनोफोरा तथा प्लैटीहेल्मिन्थीज

B. मोलस्का तथा इकाइनोडर्मेटा

C. ऐनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा

D. सीलेण्ट्रेट तथा पोरीफेरा

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

47. निम्नलिखित में से कौन-सा एक लक्षण संघ-ऐनेलिडा की विशिष्टता नहीं है ?

A. बन्द परिसंचरण तन्त्र (Closed circulatory system)

B. सखण्डता (Segmentation)

C. कूट सीलोम (Pseudocoelom)

D. अधर तन्त्रिका रज्जु (Ventral nerve cord)

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

48. निम्नलिखित में से किस एक संघ को उसके दो सामान्य अभिलक्षणों से सही मिलाया गया है ?

A. आर्थ्रोपोडा- शरीर शीर्ष , वक्ष एवं उदर में विभाजित और श्वसन का वातकों द्वारा होना

B. कॉर्डेटा - किसी अवस्था पर नोटोकॉर्ड (पृष्ठरज्जु) का होना एवं गुदा तथा मूत्र छिद्रों का अलग-अलग बाहर को खुलना

C. इकाइनोडर्मेटा -पंचतीय अरीय (Pentamerous radial) सममित तथा अधिकतर भीतरी निषेचन

D. मोलस्का -सामान्यतया या अण्डप्रजक तथा एक ट्रोकोफोर तथा वेलिजर लार्वा के माध्यम से परिवर्धन

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

49. केंचुए में कोई कंकाल नहीं होता, परन्तु जमीन में बिल खोदने के दौरान उसका अग्र सिरा स्फीत हो जाता है एवं एक द्विचालित कंकाल के रूप में कार्य करता है। ऐसा किसके कारण होता है ?

A. सीलोम द्रव

B. रुधिर

C. आहारनाल का क्रमाकुंचन

D. शूक

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

50. एस्कैरिस की क्या विशिष्टता है ?

A. वास्तविक सीलोम का अभाव परन्तु विखण्डावस्था का पाया जाना

B. न तो वास्तविक सीलोम का होना और न ही विखण्डावस्था का पाया जाना

C. वास्तविक सीलोम का होना परन्तु विखण्डावस्था का न पाया जाना

D. वास्तविक सीलोम तथा विखण्डावस्था (विखण्डीभवन) का होना

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

51. नीचे दिए जा रहे तीन-तीन प्राणियों के किस एक समूह में सभी को उनके एक अभिलाक्षणिक आकारिकीय लक्षण से सही मिलता गया है ?

A.

B.

C.

D.

Answer: c

वीडियो उत्तर देखें

52. तोते, प्लेटीपस तथा कंगारू में कौन-सा एक लक्षण समान पाया जाता है ?

A. समतापता

B. दन्तविहीन जबड़े

C. कार्यशील गुदापश्चयी पुच्छ

D. अण्डप्रजता

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

53. निम्नलिखित में से कौन-सा एक जोड़ा सही मिलाया गया है ?

A. गुदा पश्चीय पुच्छ - ऑक्टोपस

B. अधर केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र - जोंक

C. भ्रूण में ग्रसनी गिल- छिद्र अनुपस्थित - कैमीलियॉन

D. अधर हृदय - बिच्छू

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

54. निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़े सही मिलाए गए हैं ?

	प्राणी	आकारिकीय लक्षण
I.	मगरमच्छ	4–कक्षीय हृदय
II.	समुद्री अर्चिन	पार्श्वपाद
III.	*ओबेलिया*	मेटाजेनेसिस
IV.	लीमर	गर्तदन्ती

A. I, III एवं IV

B. II, III एवं IV

C. I एवं IV

D. I एवं II

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

55. निरिज, बिच्छू, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश के विषय में क्या एक चीज सही है?

A. इन सभी में सन्धियुक्त युग्मित उपांग होते हैं

B. इन सभी में पृष्ठ हृदय होता है

C. इनमें से कोई भी जलीय नहीं है

D. ये सभी एक ही संघ के सदस्य हैं

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

56. निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय में एक संघ तथा उसके तीन उदाहरण सही मिलाए गए हैं ?

A. निडेरिया - बोनेलिया, फाइसेलिया , औरेलिया

B. प्लैटीहेल्मिन्थीज -प्लैनेरिया , शिस्टोसोमा, एन्टरोबियस

C. मोलस्का -लोलिइगो, टेरेडो, ऑक्टोपस

D. पोरीफेरा - स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला, पेनेटयूला

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

57. विखण्डनी खण्डीभवन किनकी विशिष्टता है?

A. प्लैटीहेल्मिन्थीज तथा आर्थ्रोपोडा

B. इकाइनोडर्मेटा तथा ऐनेलिडा

C. ऐनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा

D. मोलस्का तथा कॉर्डेटा

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

58. द्विअरीय (Biradial) सममिति का होना तथा दंशकोरकों (Cnidoblast) का अभाव किनकी विशिष्टता है?

A. स्टारफिश तथा समुद्री एनीमोन

B. टीनोप्लाना तथा बेरोई

C. ओरेलिया तथा पैरामीशियम

D. हाइड्रा तथा स्टार-फिश

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

59. कनखजूरे, कॉकरोज तथा केकड़े में कौनसे दो अभिलक्षण समान रूप से पाए जाते हैं?

A. संयुक्त आँखे (Compound eye) तथा गुदा लूम (Anal cerci)

B. सन्धित पाद (Jointed legs) तथा काइटिनी बाह्यकंकाल

C. हरित ग्रन्थि (Green gland) तथा वातिकाएँ (Tracheae)

D. पोस्ट फुफ्फस (Book lungs) तथा श्रृंगिकाएँ (Antennae)

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

60. निम्न में से किस समूह के चारों जन्तु शिशुओं को जन्म देते हैं?

A. प्लेटीपस, पेंगविन, चमगादड़ , हिप्पोपोटामस

B. छछूंदर , चमगादड़ , बिल्ली ,कीवी

C. कंगारू , हेजहॉग (जंगली चूहा), डॉल्फिन , लोरिस

D. शेर, चमगादड़ , व्हेल ,शुतुरमुर्ग

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

61. निम्न में से किसमें वार्षिक प्रवास नहीं पाया जाता?

A. साइबेरियन क्रेन

B. सेलोमेन्डर

C. आर्कटिक टर्न

D. सालगॉन

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

62. निम्नलिखित में से किस एक में खुला परिसंचरण तन्त्र (Open circulatory system) पाया जाता है?

A. फेरीटीमा

B. पेरीप्लैनेटा

C. हीरुडिनेरिया

D. ऑक्टोपस

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

वीडियो उत्तर देखें

63. निम्नलिखित में से कौन -सा कथन असत्य है ?

A. अश्वसनीय वायु कक्षों की उपस्थिति, पक्षियों में श्वसन की क्षमता बढ़ा देती है

B. कीटों में, परिसंचरित शरीर O_2 का ऊतकों तक वितरण करते हैं

C. प्रति प्रवाह का सिद्धान्त, मछलियों में गिलों (क्लोमों) द्वारा श्वसन में सहायता करता है

D. फेफड़ों में उपस्थित अवशेष , स्थल स्तनियों में श्वसन की क्षमता घटाते हैं

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

64. निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन असत्य है ?

A. झींगा में दो जोड़ी एण्टीना होते हैं

B. मिलिपीडों में प्रत्येक देह-खण्ड में दो जोड़ी उपांग होते हैं

C. संघ-पोरीफेरा में आने वाले जीव केवल समुद्र में ही पाए जाते हैं

D. दंशपुटियाँ (Nematocysts) संघ-निडेरिया की विशिष्टताएँ हैं

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

65. निम्न में से कौन स्तनधारी वर्ग का आदर्श गुण नहीं है?

A. गर्तदन्ती (Thecodont) दाँतों का उगना

B. अन्तराली फेफड़े (Alveolar lungs)

C. दस जोड़ी कपालीय तान्त्रिकाएँ (Cranial nerves)

D. 7 ग्रीवा कशेरुकाएँ (Cervical vertebrae)

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

66. ऐनेलिड्स के विपरीत प्लैटीहेल्मिन्थीज प्रदर्शित करते है

A. देहगुहा की अनुपस्थिति

B. द्विपार्श्व सममित

C. अरीय सममित

D. कूटगुहा (Pseudocoel) की उपस्थिति

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

67. वे जन्तु , जिनमें युवावस्था में द्विपार्श्व सममिति व वयस्कावस्था में पंचतयी अरीय सममिति पाई जाती है, सम्बन्धित होते हैं

A. ऐनेलिडा से

B. मोलस्का से

C. निडेरिया से

D. इकाइनोडर्मेटा से

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

68. आर्थोपोडा में प्रायः सिर व वक्ष समेकित (Fused) होकर शिरोवक्ष (Cephalothorax) बनाते हैं, लेकिन निम्न में से किसमें शरीर सिर, वक्ष (Thorax) व उदर (Abdomen) में बँटा होता है ?

A. इन्सेक्टा में

B. मायरियापोडा में

C. क्रस्टेशिया में

D. अरेक्नीडा व क्रस्टेशिया में

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

69. निम्नलिखित में से कौन-सा स्तनीय शरीर का एक बहुत-ही पृथक लक्षण है, जो अन्य में नहीं पाया जाता ?

A. मध्यपट का होना

B. चार कक्षीय हृदय

C. पसली पिंजरा

D. समतापता

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

70. मेंढक के टैडपोल में क्लोमों (Gills) के पाए जाने से संकेत मिलता है ? कि

A. मछलियाँ , मेंढक सदृश पूर्वजों से विकसित हुई हैं

B. मेंढकों में भविष्य में गिल हुआ करेंगे

C. मेंढ़क गिल-युक्त पूर्वजों से विकसित हुई हैं

D. अतीत में मछलियाँ जलस्थलचरी हुआ करती थीं

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

71. निम्न में से कौन गलत मेल है

A. यूग्लिनोइडी → मायोनिम्स

B. सिलियोफोरा → एक्सोनिम्स

C. एनीलिडा → नॉटोपोडिया

D. निडेरिया → पेरापोडिया

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

72. साइकन प्राणियों के ऐसे वर्ग से है, जिसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार से ऐसे वर्णित किया जा सकता है कि वे होते हैं

A. बहुकोशकिय, ऊतकीय संगठन वाले , बिना देहगुहा वाले

B. एककोशिकीय व अकोशिकीय

C. बहुकोशिकीय ,बिना ऊतकीय संगठन वाले

D. जठर वाहिका तन्त्र युक्त बहुकोशिकीय

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

73. दैहिक हृदय किसके सन्दर्भ में कहा गया है?

A. ऐसा हृदय जो तन्त्रिका के उद्दीपन से संकुचन (Contraction) करता है

B. उच्चतर कशेरुकियों में बायाँ अलिन्द (Auricle) तथा बायाँ निलय (Ventricle)

C. निम्नतर कशेरुकियों में समूचा हृदय

D. मनुष्यों में दोनों निलय एक साथ

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

74. नीचे चार प्राणियों और उनके श्वसन अंगो को मिलाया गया है

I. सिल्वर फिश -वातिका (Trachea)

II. बिच्छू -पुस्तक फुस्फुस (Book lungs)

समुद्री स्क्वर्ट -ग्रसनी गिल (Pharyngeal gills)

IV. डॉल्फिन -त्वचा (Skin)

बताइए इनमें कौन-से सही मिलाए गए हैं ?

A. I एवं IV

B. I, II एवं III

C. II एवं IV

D. III एवं IV

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

75. अपने जीवन चक्र के दौरान फैशिओला हिपेटिका (यकृत पर्णाभ) अपने मध्यवर्ती परपोषी तथा प्राथमिक परपोषी में निम्नलिखित में से क्रमशः किन लार्वा अवस्थाओं में संक्रमण करता है?

A. रेडिया तथा मिरैसिडियम

B. सर्केरिया तथा रेडिया

C. मेटासर्केरिया तथा सर्केरिया

D. मिरैसिडियम तथा मेटासर्केरिया

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

76. ओमोटिडिया निम्न में से किसमें प्रकाश ग्राहिता का कार्य करते हैं?

A. सूरजमुखी

B. कॉकरोच

C. मेंढक

D. मनुष्यों

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

77. किस जन्तु में तन्त्रिक कोशिका होती है, लेकिन मस्तिष्क अनुपस्थित होता है?

A. स्पंज

B. केंचुआ

C. कॉकरोच

D. हाइड्रा

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

78. निम्न में से किसमें भ्रूणीय अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाती है?

A. सभी कॉर्डेटा में

B. कुछ कॉर्डेटा में

C. कशेरुकियों में

D. नॉन-कॉर्डेटा में

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

79. हिमोसायनिन वर्णक (pigment) किसमें पाया जाता है?

A. ऐनेलिडा

B. इकाइनोडर्मेटा

C. इन्सेक्टा

D. मोलस्का

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

80. निम्न में से किस जन्तु में पश्च गुदीय पुच्छ (post anal - tail) पाई जाती है?

A. केंचुआ

B. निम्न अकशेरुकी

C. बिच्छू

D. सर्प

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

81. हाइड्रा में भोजन के पाचन से बने अपचित पदार्थ तथा नाइट्रोजनीय अपचित पदार्थ किसके द्वारा से बाहर निकाले जाते हैं ?

A. दोनों मुख पर

B. शरीर भित्ति और स्पर्शकों द्वारा

C. मुख तथा शरीर भित्ति द्वारा

D. मुख तथा स्पर्शकों द्वारा

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

82. निम्न में से किसमें क्लोरोक्रुमोरिन वर्णक पाया जाता है?

A. ऐनेलिडा

B. इकाइनोडर्मेटा

C. कीट

D. निम्न कॉर्डेटा

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

83. कोशिका-ऊतक देह संगठन, चारित्रिक गुण है

A. तारामीन का

B. हाइड्रा का

C. यकृत कृमि का

D. स्पंज का

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

84. निम्न में से सही वक्तव्य बताइए |

A. ऊँट में लाल रुधिर कणिकाएँ उभयावतल होती हैं

B. चमगादड़ में पंख होते हैं

C. चूहों में अवस्कर (Cloaca) होता हैं

D. प्लेटीपस अण्डे देता है

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

85. एस्कैरिस लुम्ब्रीकॉइड्स व एनॉफिलीज स्टीफेन्सी में क्या समानता है?

A. लैंगिक द्विरूपता (Sexual dimorphism)

B. शीतनिद्रा (Hibernation)

C. अवायवीय श्वसन

D. विखण्डन

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

86. लम्बी अस्थियों का खोखलापन व वायु निकास से जुड़ा होना किनका लक्षण है?

A. स्तानियों का

B. सरीसृपों का

C. पक्षियों का

D. सभी स्थलीय कशेरुकियों का

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

87. ओबेलिया के जीवन चक्र को वर्णित करने के लिए सर्वाधिक उपुयक्त शब्द है

A. मेटाजेनेसिस

B. कायान्तरण

C. पीढ़ियों का एकान्तरण

D. चिरभ्रूणता (Neoteny)

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

88. सिल्वरफिश, बिच्छू, केंकड़े तथा मधुमक्खी में क्या समान है

A. संयुक्त नेत्र

B. विष ग्रन्थियाँ

C. युग्मित या संयुक्त पाद

D. कायान्तरण

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

89. वायवीय अस्थियाँ (Pneumatic bones) किसमें सम्भावित हैं?

A. कबूतर

B. घरेलू छिपकली

C. मेंढक के टैडपोल

D. उड़न मछली

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

90. अरीय सममिति सामान्यतया सम्बन्धित होती है

A. जलीय जीवन विधि से

B. निम्न कोटि के संगठन (जीव) से

C. चलन की रेंगने की विधि से

D. साथ बद्ध जीवन विधि रो

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

91. वास्तविक देहगुहा, आहारनाल व देह भित्ति के बीच वह स्थान होता है, जोकि घिरा होता है

A. दोनों ओर से एक्टोडर्म से

B. एण्डोडर्म (अतःस्तर) द्वारा एक ओर से, एक्टोडर्म (बाह्यस्तर) द्वारा दूसरी ओर से

C. मीसोडर्म (मध्य स्तर) द्वारा एक ओर से , एक्टोडर्म (बाह्य स्तर) द्वारा दूसरी ओर से

D. दोनों ओर से मीसोडर्म द्वारा

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

92. स्पंजों के लिए सार्वभौमिक सत्य है

A. सभी समुद्री होते हैं

B. इनमें पक्ष्माभयुक्त कॉलर कोशिकाएँ होती हैं

C. उनमें कंटिकाओं (Spicules) व स्पॉन्जिन तन्तुओं से बना मिश्रित कंकाल होता है

D. वे केवल मुकुलन (Budding) द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं।

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

93. केंचुए में जो कार्य नेफ्रीडिया करते हैं , वही कार्य करते हैं

A. टोड में पैरोटिड ग्रन्थियाँ

B. झींगा मछली में स्टेटोसिस्ट

C. यकृत कृमि में ज्वाला कोशिकाएँ

D. मछलियों में मायोटोम्स

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

94. उड़ानरहित (flightless) चिड़िया कैसोवरी पायी जाती है

A. मॉरीशस में

B. ऑस्ट्रेलिया में

C. न्यूजीलैण्ड में

D. इण्डोनेशियन में

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

95. सतह से जुड़े रहने वाले जीवों में सामान्यतया पायी जाती है

A. अरीय सममिति

B. आहारनाल में केवल एक छिद्र होता है

C. असममितीय शरीर

D. जल प्रवाह उत्पन्न करने के लिए शरीर पर पक्ष्माभिकाएँ

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

96. ऐनेलिडा व आर्थोपोडा के अतिरिक्त विखण्डन पाया जाता है

A. सिस्टोडा में

B. कॉर्डेटा में

C. मोलस्का में

D. अकैन्थोसिफोला में

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

97. ब्लास्टोसील से उत्पन्न (विकसित) गुहा (Coelom) कहलाती है?

A. एन्टेरोसीलोम

B. साइजोसील

C. स्यूडोसीलोम (कूटगुहा)

D. हीमोसीलोम

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

98. सीलेण्ट्रेटा का विशिष्ट लक्षण है

A. बहुरूपता या बहुआकृतिकता

B. दंशिकाएँ

C. ज्वाला कोशिकाएँ (Flame cell)

D. उभयलिंगता

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

99. निम्न में से अपरजीवी को चिन्हित कीजिए।

A. फीताकृमि

B. मच्छर

C. लीच

D. समुद्री एनीमोन

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

100. बन्द परिसंचरण तन्त्र पाया जाता है

A. घोंघा में

B. कॉकरोच में

C. कटल फिश में

D. इन सभी में

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

101. निम्न में से कौन प्लैटिहेल्मिन्थीज में आता है ?

A. सिस्टोसोमा

B. ट्रिपैनोसोमा

C. प्लाज्मोडियम

D. वुचेरेरिया

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

102. नाल-पाद (Tube feet) पाए जाते हैं

A. कॉकरोच में

B. तारामीन में

C. कटल मछली में

D. कैट मछली में

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

103. सभी कशेरुकियों में पाया जाता है

A. बाह्य कंकाल

B. पाद

C. करोटि (खोपड़ी)

D. मेरुरज्जु का अक्षीय कंकालीय दण्ड

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

104. सभी वर्टीब्रेट्स का एक सामान्य (समान) लक्षण है

A. करोटि (Skull) की उपस्थिति

B. शरीर का सिर, ग्रीवा , धड़ व पुच्छ में विभक्त होना

C. दो जोड़ी कार्मिक उपांगों (Appendages) की उपस्थिति

D. शरीर का बाह्य कंकाल से ढका होना

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

105. मनुष्यों की ग्रीवा कशेरुकाएँ होती हैं

A. व्हेल के समान ही

B. खरगोशों से अधिक।

C. घोड़ों से दोगुनी

D. घोड़ों से तीन गुनी

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

106. व्हेल, चमगादड़ व चूहे में क्या समानता है ?

A. ग्रीवा की अनुपस्थिति

B. वक्ष व उदर के मध्य पेशीय डायाफ्राम

C. शरीर के उच्चताप से बचने के लिए बाह्य उदरीय वृषक

D. बाह्य कर्णों की उपस्थिति

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

107. गोरिल्ला , चिम्पैन्जी, बन्दर व मनुष्य सभी सम्बन्धित हैं

A. समान जाति से

B. समान वर्ग से

C. समान कुल से

D. समान वंश से

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

108. सभी कशेरुकियों में पाया जाता हैं

A. वृक्क निवाहिका तन्त्र (Renal portal system)

B. पृष्ठीय खोखली केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र

C. चार कोष्ठीय अधर हृदय

D. ग्रसनीय (Pharyngeal) गिल दरारें

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

109. मेंढक में श्लेष्मा (Mucus) सहायता करती हैं, बनाने में

A. मोटी (Thick) त्वचा को

B. शुष्क (Dry) त्वचा को

C. चिकनी (Smooth) त्वचा को

D. नमीयुक्त (Moist) त्वचा को

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

110. किस समूह के सभी सदस्यों में लार्वा अवस्था पाई जाती हैं ?

A. मेंढक , छिपकली व कॉकरोच में

B. एस्कैरिस , घरेलू मक्खी व मेंढक में

C. घरेलू मक्खी में केंचुआ व मच्छर में

D. तितली, मेंढक व मच्छर में

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

111. कॉकरोच व स्तनियों के ट्रैकिया में निम्न समानता होती हैं

A. जोड़ा प्रकृति (युगल प्रकृति)

B. अक्षय भित्तियाँ (Non -collapsible wall)

C. सिलिएटिड आन्तरिक आस्तर (Ciliated inner lining)

D. सिर से उत्पत्ति

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

112. मुकुलन अलैंगिक प्रजनन का सामान्य ढंग होता हैं

A. तारामीन व हाइड्रा में

B. हाइड्रा व स्पंजों में

C. फीताकृमि व हाइड्रा में

D. स्पंज व तारामीन में

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

113. निम्न में से किस प्राणी में तान्त्रिक कोशिकाएँ होती है, पर तन्त्रिकाएँ नहीं ?

A. हाइड्रा

B. फीताकृमि

C. केंचुआ

D. मेंढक के टैडपोल में

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

114. टीनिया सेजीनेटा के लिए क्या सत्य है ?

A. जीवन चक्र में सूअर मध्य पोषद (Host) होता है

B. स्कोलेक्स पर दो बड़े चूषक होते हैं

C. रोसटेलम हुक्स अनुपस्थित होते हैं

D. रोसटेलम पर हुक्म के दो फेरे होते हैं

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

115. निम्न में कौन चलने में सहायता करता हैं ?

A. पैरामीशियम के ट्राइकोसिस्ट (Trichocysts)

B. तारामीन के पोडीसिलेरी (Pedicellariae)

C. केंचुआ में क्लाइटेलम (Clitellum)

D. हिरूडिनेरिया में पश्च चूषक (Posterior sucker)

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

116. ऑस्ट्रिच (शतुरमुर्ग) , पेंग्विन व कीवी में क्या समानता है ?

A. सभी दौड़ने वाली चिड़ियाँ हैं

B. सभी प्रवासी पक्षी (Migratory bird) हैं

C. सभी उड़ने में अक्षम पक्षी हैं

D. चार अंगुलियों वाले पक्षी हैं

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

117. अण्डे देने वाला एक स्तनी है

A. कंगारू

B. प्लेटीपस

C. कोयल

D. व्हेल

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

118. पोरीफेरा में पाया जाने वाला सबसे साधारण प्रकार का नाल तन्त्र (Canal system) हैं

A. एस्कॉन प्रकार का

B. ल्यूकॉन प्रकार का

C. साइकॉन प्रकार का

D. रेडिबल प्रकार का

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

वीडियो उत्तर देखें

119. टीनिया के बारे में क्या सही है?

A. नर अंग पश्च देह खण्डों (Posterior proglottids) में होते हैं

B. नर अंग अग्र देह खण्डों (Anterior proglottids) में होते हैं

C. मादा अंग अग्र देह खण्डों में होते हैं

D. परिपक्व (Mature) देह खण्डों में, दोनों नर व मादा अंग पाए जाते हैं

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

120. एस्कैरिस का लार्वा कहलाता है

A. सिस्टीसर्कस

B. रहैब्डीटीफार्म

C. हैक्साकेन्थ

D. ऑन्कोस्फीयर

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

121. कथन (A) पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना (कॉकरोच) घरों में पाया जाने वाला सर्वभक्षी रात्रिचर प्राणी है।

कारण (R) यह अपमार्जक के रूप में कार्य करता है।

A. A सही है, परन्तु R असत्य है।

B. A असत्य है, R सही है।

C. दोनों A व R सही है व R , A की सही व्याख्या है।

D. दोनों A व R सही है पर R , A की सही व्याख्या नहीं है।

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

122. पक्षियों का ध्वनि यन्त्र कहलाता है ?

A. पाइगोस्टाइल

B. लेरिंक्स

C. सिंरिक्स

D. साइनेसेक्रम

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

123. कौन-सा मोलस्कन वर्ग है। जिनमें नेत्र, कशेरुकियों के नेत्रों के समान होते है ?

A. बाइवेलविया

B. गैस्ट्रोपोडा

C. पेलेसाइपोडा

D. सिफैलोपोडा

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

वीडियो उत्तर देखें

124. तारामीन सम्बन्धित है

A. एस्टीरीडिया वर्ग से

B. ऑफीयूरीडिया वर्ग से

C. होलोथूरीडिया वर्ग से

D. क्रिनॉइडिया वर्ग से

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

125. अरस्तू की लालटेन (Lantern) निम्न में से किस वर्ग में पायी जाती है ?

A. इकाइनोइडिया

B. एस्टीरीडिया

C. होलोथूरीडिया

D. ऑफीथूरीडिया

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

126. भारत का बुल फ्रॉग (बुल मेंढक) है

A. राना टिग्रीना

B. आर सिल्वेटिका

C. आर इक्यूटेसबियाना

D. आर एस्कयूलेन्टा

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

127. ब्लैडर वर्म/सिस्टीसर्कस लार्वा किसकी अवस्था होती है ?

A. फीताकृमि की

B. गोलकृमि की

C. पिनकृमि की

D. यकृत कृमि की

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

128. चपटेकृमि/ टीनिया की उत्सर्जी रचनाएँ है

A. ज्वाला कोशिकाएँ

B. प्रोटोनेफ्रीडिया

C. मैल्पीघियन नलिकाएँ

D. ग्रीन ग्रन्थियाँ

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

129. पोरीफेरा का वर्गीकरण आधारित होता है

A. शाखान्वन पर (Branching)

B. कंटिकाओं पर (Spicules)

C. प्रजनन पर

D. सममिति पर

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

130. एस्कैरिस लुब्रिकॉइड्स का संक्रमण (Infection) किसके द्वारा होता है ?

A. बिना ढके पैरों के तलवों से (Sole of uncovered feet)

B. दूषित अधपके सूअर के माँस से (Contaminated measly cooked pork)

C. अधपके (Improperly cooked) सूअर के माँस से

D. वायु से उच्छवास द्वारा (Inhalation)

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

131. कीटों में कायान्तरण का नियमन होता है

A. फेरोमोन द्वारा

B. थाइरॉक्सिन द्वारा

C. एकडीसोन द्वारा

D. उपरोक्त सभी

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

132. वह कीट जो बीमारियों का सर्वश्रेष्ठ यांत्रिक वाहक (Greatest mechanical carrier) है

A. पेडीकुलस

B. सिमेक्स

C. मस्का

D. जीनोप्सैला

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

133. निम्न में से कौन इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है ?

A. द्विपार्श्व सममिति

B. अरीय सममिति

C. छिद्रित शरीर (Porous body)

D. नर्म त्वचा

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

134. वयस्क खरगोश के गुर्दे होते है

A. प्रोनेफ्रस

B. मेटानेफ्रस

C. मीसोनेफ्रस

D. ओपिस्थेनेफ्रस

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

135. ओकोस्फीयर पाया जाता है

A. एस्कैरिस (गोलकृमि) में

B. फैशिओला (यकृत कृमि) में

C. टीनिया (फीताकृमि) में

D. प्लेनेरिया में

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

136. टीनिया सेजीनेटा, टीनिया सोलियम से भिन्न होता है

A. इसमें स्कोलैक्स (सिर) हुक्स नहीं पाए जाते हैं

B. स्कोलैक्स हुक व यूटेराइन वाहिनी अनुपस्थिति होती है

C. स्कोलैक्स हुक्स अनुपस्थित होते हैं, जबकि नर व मादा जननांग पाए जाते हैं

D. स्कोलैक्स हुक्स की उपस्थिति होते हैं

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

137. मैल्पीघियन नलिकाएँ होती है

A. कीटों के उत्सर्जी अंग

B. ऐनेलिड्स के उत्सर्जी अंग

C. कीटों के श्वसन अंग

D. ऐनेलिड्स के श्वसन अंग

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

138. पेंग्विन पाए जाते है

A. ऑस्ट्रेलिया में

B. अन्टार्कटिका में

C. अफ्रीका में

D. अमेरिका में

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

139. निर्मोचन (Ecdysis) मे बिखराव होता है

A. स्ट्रेटम कॉरनियम का

B. एपिडर्मिस का

C. डर्मिस का

D. स्ट्रेटम मैल्पीघी का

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

140. त्वचा श्वसन अंग की तरह कार्य करती है

A. छिपकली में

B. पक्षियों में

C. आदि (आदिम) स्तनधारियों में

D. मेंढक में

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

141. जैलीफिश निम्न वर्ग से सम्बन्धित है

A. हाइड्रोजोआ

B. शाइफोजोआ

C. एन्थेजोआ

D. इनमें से कोई नहीं

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

142. टीनिया द्वितीयक पोषद मे किस अवस्था मे पहुँचता है ?

A. ओन्कोस्फीयर

B. सिस्टीसर्कस

C. मोरुला

D. अण्डा

Answer: A

वीडियो उत्तर देखें

143. एक कशेरुकी गुण है

A. गिल

B. स्पाइरेकिल्स (वायु द्वार)

C. पश्च गुद पुच्छ

D. काइटिन का बाह्य कंकाल

Answer: C

वीडियो उत्तर देखें

144. पक्षियों मे उड़न पेशियाँ जुडी होती है

A. क्लेविकल से

B. स्टर्नम कील से

C. स्केपुला से (कंधे की हड्डी से)

D. कोराकॉइड से

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

145. पक्षियों की अस्थिया कैसी होती है

A. श्रेणि मेखला

B. करोटि से

C. पश्च पादों से

D. ग्रन्थित त्वचा से

Answer: D

वीडियो उत्तर देखें

146. यूथेरियन्स को चिन्हित किया जाता है

A. रोम युक्त त्वचा से

B. सत्य प्लेसेन्टेसन (अपराकरण) से

C. अण्डजरायुजता (Ovoviviparous) से

D. ग्रन्थिल त्वचा

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें

147. कशेरुकियों के रुधिर के लाल वर्णक में पाया जाने वाला लवण है

A. मैग्नीशियम

B. लोहा

C. कैल्शियम

D. कॉपर

Answer: B

वीडियो उत्तर देखें